

形式記号

- スイッチ・ブラケットAssy手配形式 ●スイッチ単品の手配形式 ●ブラケット・バンド単品の手配形式

R32

AX111CE

AX111CE

R32

ブラケット・バンド記号

スイッチ記号

スイッチ記号

ブラケット・バンド記号

薄形空気圧シリンダ
10S-1R

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
ZR・ZS形	φ12	—	—	ZR2**	ZS2**	—
	φ16					
	φ20					
	φ25					
	φ32					
	φ40	T02ZR3*	T02ZS3*	ZR3*	ZS3*	T02
	φ50					
	φ63					
	φ80					
	φ100					
φ125						
KS形	φ40	—	T05KS***M	—	KS***M	T05
	φ50					
	φ63					
	φ80					
	φ100					
φ125						

スイッチ記号／形式

■有接点

汎用形

- コード上方取出し
 A : ZR2 (コード1.5m付)
 E : ZR25 (コード5m付)
 B : ZR2N (コード1.5m付)
 C : ZR3 (コード1.5m付)
 G : ZR35 (コード5m付)
 D : ZR3N (コード1.5m付)

■無接点

汎用形

- 2線1灯式
 コード上方取出し
 W : KS211M (コード1.5m付)
 Y : KS215M (コード5m付)
 ●3線1灯式
 コード上方取出し
 H : ZS201 (コード1.5m付)
 J : ZS205 (コード5m付)
 K : ZS211 (コード1.5m付)
 L : ZS215 (コード5m付)
 M : ZS301 (コード1.5m付)
 N : ZS305 (コード5m付)
 P : ZS311 (コード1.5m付)
 Q : ZS315 (コード5m付)

薄形空気圧シリンダ
10S-6R/10S-6RG

スイッチ種類	内 径	スイッチ単体形式	
		有接点	無接点
PD形 PE形 ZE形	φ12~φ100	PD*** PE***	PD*** PE*** ZE***
ZD形	φ32~φ100	—	ZD136C-T

薄形空気圧シリンダ
10S-6RE

スイッチ種類	内 径	スイッチ単体形式	
		有接点	無接点
PD形 PE形	φ32~φ100	PD*** ZE***	PD*** PE***
ZD形	φ32~φ100	—	ZD136C-T

スイッチ記号／形式

■有接点

汎用形

コード後方取出し
 KA: ZE101A (コード1m付)
 KB: ZE101B (コード3m付)
 KC: ZE102A (コード1m付)
 KD: ZE102B (コード3m付)
 GD: PD11L3 (コード3m付)
 コード上方取出し
 KE: ZE201A (コード1m付)
 KF: ZE201B (コード3m付)
 KG: ZE202A (コード1m付)
 KH: ZE202B (コード3m付)
 GH: PD31L3 (コード3m付)

■無接点

汎用形

●2線1灯式
 コード後方取出し
 KJ: ZE135A (コード1m付)
 KK: ZE135B (コード3m付)
 GK: PD14L3 (コード3m付)
 コード上方取出し
 KN: ZE235A (コード1m付)
 KP: ZE235B (コード3m付)
 GP: PE34L3 (コード3m付)
 ●3線1灯式
 コード後方取出し
 KL: ZE155A (コード1m付)
 KM: ZE155B (コード3m付)
 GM: PD13L3 (コード3m付)
 コード上方取出し
 KR: ZE255A (コード1m付)
 KS: ZE255B (コード3m付)
 GS: PE33L3 (コード3m付)
 耐強磁界用
 NK: ZD136C-T (コード5m付)

偏平シリンダ
10F-1

スイッチ種類	内 径	Assy形式	スイッチ単体形式	ブラケット形式
		有接点	有接点	
KR形	φ25相当	T06KR***	KR***	T06
	φ32相当			
	φ50相当			

スイッチ記号／形式

■有接点

汎用形

コード上方取出し
 E: KR101 (コード1.5m付)
 F: KR105 (コード5m付)

偏平シリンダ
10F-2

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
KR・KS形	φ25相当	T06KR***	T06KS***M	KR***	KS***M	T06
	φ32相当					
	φ50相当					

スイッチ記号／形式

■有接点

汎用形

コード上方取出し
 E: KR101 (コード1.5m付)
 F: KR105 (コード5m付)

■無接点

汎用形

●2線1灯式
 コード上方取出し
 W: KS211M (コード1.5m付)
 Y: KS215M (コード5m付)

小形ガイド付薄形シリンダ
10G-3

スイッチ種類	内 径	スイッチ単体形式	
		有接点	無接点
PD・PE形	φ12	PD※※※	PD※※※ PE※※※
	φ16		
	φ20		
	φ25		
	φ32		

スイッチ記号／形式

■有接点

汎用形

コード後方取出し
GD : PD11L3(コード3m付)
コード上方取出し
GH : PD31L3(コード3m付)

■無接点

汎用形

●2線1灯式
コード後方取出し
GK : PD14L3(コード3m付)
コード上方取出し
GP : PE34L3(コード3m付)
●3線1灯式
コード後方取出し
GM : PD13L3(コード3m付)
コード上方取出し
GS : PE33L3(コード3m付)

パラロッドシリンダ
7W-2/7W-2L

スイッチ機種	内 径	スイッチ単品形式	
		有接点	無接点
K形	φ6	K0※ K5※	K2※ K3※
	φ10		
	φ16		
	φ20		
	φ25		
	φ32		

スイッチ記号／形式

■有接点

汎用形

コード後方取出し
WA : K5H (コード1m付/ランプなし)
WB : K5H3 (コード3m付/ランプなし)
WC : K0H (コード1m付)
WD : K0H3 (コード3m付)
コード上方取出し
WE : K5V (コード1m付/ランプなし)
WF : K5V3 (コード3m付/ランプなし)
WG : K0V (コード1m付)
WH : K0V3 (コード3m付)

■無接点

汎用形

●2線1灯式
コード後方取出し
WJ : K2H (コード1m付)
WK : K2H3 (コード3m付)
コード上方取出し
WN : K2V (コード1m付)
WP : K2V3 (コード3m付)
●3線1灯式
コード後方取出し
WL : K3H (コード1m付)
WM : K3H3 (コード3m付)
コード上方取出し
WQ : K3V (コード1m付)
WR : K3V3 (コード3m付)

スライドユニット TS2

スイッチ機種	内 径	スイッチ単品形式	
		有接点	無接点
T形	φ10	T0※	T2※ T3※
	φ16		
	φ25		
	φ32		

スイッチ記号／形式

■有接点

汎用形

コード後方取出し
 UA：T0H（コード1m付）
 UB：T0H3（コード3m付）
 コード上方取出し
 UE：T0V（コード1m付）
 UF：T0V3（コード3m付）

■無接点

汎用形

●2線1灯式
 コード後方取出し
 UJ：T2H（コード1m付）
 UK：T2H3（コード3m付）
 コード上方取出し
 UQ：T2V（コード1m付）
 UR：T2V3（コード3m付）
 ●3線1灯式
 コード後方取出し
 UN：T3H（コード1m付）
 UP：T3H3（コード3m付）
 コード上方取出し
 UU：T3V（コード1m付）
 UV：T3V3（コード3m付）

ロッドレスシリンダ RL2

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式	
		有接点	無接点	有接点	無接点
GR形	φ10	—	—	GR***	—
	φ16				
	φ20				
	φ25				
	φ32				
HR形	φ40	—	—	HR***	—
	φ10				
	φ16				
	φ20				
	φ25				
φ32					
φ40					

スイッチ記号／形式

■有接点

汎用形

コード後方取出し
 B：GR101（コード1.5m付）
 C：GR105（コード5m付）
 コード上方取出し
 J：HR101（コード1.5m付）
 K：HR105（コード5m付）

小形空気圧シリンダ
10Z-3

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		バンド形式		
		有接点	無接点	有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ20	AS020AX1**	AS020AX2**	AX1**	AX2**	AS020AX		
	φ25	AS025AX1**	AS025AX2**			AS025AX		
	φ32	AS032AX1**	AS032AX2**			AS032AX		
	φ40	AS040AX1**	AS040AX2**			AS040AX		
	φ50	AS050AX1**	AS050AX2**			AS050AX		
ZC形	φ63	AS063AX1**	AS063AX2**	AS063AX		AS063AX		
	φ12	AS012ZC****	AS012ZC****	ZC****	ZC****	AS012ZC		
		φ16	AS016ZC****			AS016ZC****	AS016ZC	
		φ20	AS020ZC****			AS020ZC****	AS020ZC	
		φ25	AS025ZC****			AS025ZC****	AS025ZC	
		φ32	AS032ZC****			AS032ZC****	AS032ZC	
φ40		AS040ZC****	AS040ZC****			AS040ZC		
JR・JS形	φ50	AS050ZC****	AS050ZC****	AS050ZC		AS050ZC		
	φ63	AS063ZC****	AS063ZC****	AS063ZC		AS063ZC		
	φ12	AS012JR***	AS012JS***	JR***	JS***	AS012JR		
		φ16	AS016JR***			AS016JS***	AS016JR	
		φ20	AS020JR***			AS020JS***	AS020JR	
		φ25	AS025JR***			AS025JS***	AS025JR	
φ32		AS032JR***	AS032JS***			AS032JR		
φ40		AS040JR***	AS040JS***			AS040JR		
φ50	AS050JR***	AS050JS***	AS050JR					
φ63	AS063JR***	AS063JS***	AS063JR					

スイッチ記号／形式

■有接点

汎用形

コード後方取出し
 AF: AX101CE(コード1.5m付)
 AG: AX105CE(コード5m付)
 AH: AX111CE(コード1.5m付)
 AJ: AX115CE(コード5m付)
 AE: AX125CE(コード5m付/ランプなし)
 AK: AX11ACE(コネクタ式/AC用)
 AL: AX11BCE(コネクタ式/DC用)
 JA: ZC201A(コード1m付/ランプなし)
 JB: ZC201B(コード3m付/ランプなし)
 JC: ZC205A(コード1m付)
 JD: ZC205B(コード3m付)
 A: JR101(コード1.5m付)
 B: JR105(コード5m付)

●高電圧・大電流負荷駆動用スイッチ

コード後方取出し
 AM: AX135CE(B接点/コード5m付)
 AQ: AX145CE(A接点/コード5m付)
 コード上方取出し
 AY: AZ135CE(B接点/コード5m付)
 AX: AZ145CE(A接点/コード5m付)

■無接点

汎用形

●2線1灯式
 コード後方取出し
 BE: AX201CE(コード1.5m付)
 BF: AX205CE(コード5m付)
 JJ: ZC230A(コード1m付)
 JK: ZC230B(コード3m付)
 I: JS211M(コード1.5m付)
 O: JS215M(コード5m付)

●2線2灯式
 コード後方取出し
 CE: AX211CE-1(コード1.5m付)
 CF: AX215CE-1(コード5m付)

●3線1灯式
 コード後方取出し
 BH: AX221CE(コード1.5m付)
 BJ: AX225CE(コード5m付)
 BL: AX235CE(コード5m付)
 JL: ZC253A(コード1m付)
 JM: ZC253B(コード3m付)

小形空気圧シリンダ
10Z-2

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		バンド形式	
		有接点	無接点	有接点	無接点	有接点	無接点
AX形	φ20	AE020AX1**	AE020AX2**	AX1**	AX2**	AE020AX	
	φ25	AE025AX1**	AE025AX2**			AE025AX	
	φ32	AE032AX1**	AE032AX2**			AE032AX	
	φ40	AE040AX1**	AE040AX2**			AE040AX	
ZC形	φ20	AE020ZC***	AE020ZC***	ZC****	ZC****	AE020ZC	
	φ25	AE025ZC***	AE025ZC***			AE025ZC	
	φ32	AE032ZC***	AE032ZC***			AE032ZC	
	φ40	AE040ZC***	AE040ZC***			AE040ZC	
JR形	φ20	AE020JR***	—	JR***	—	AE020JR	
	φ25	AE025JR***				AE025JR	
	φ32	AE032JR***				AE032JR	
	φ40	AE040JR***				AE040JR	

スイッチ記号／形式

■有接点

汎用形

コード後方取出し
 AF: AX101CE(コード1.5m付)
 AG: AX105CE(コード5m付)
 AH: AX111CE(コード1.5m付)
 AJ: AX115CE(コード5m付)
 AE: AX125CE(コード5m付/ランプなし)
 AK: AX11ACE(コネクタ式/AC用)
 AL: AX11BCE(コネクタ式/DC用)
 JA: ZC201A(コード1m付/ランプなし)
 JB: ZC201B(コード3m付/ランプなし)
 JC: ZC205A(コード1m付)
 JD: ZC205B(コード3m付)
 A: JR101(コード1.5m付)
 B: JR105(コード5m付)

●高電圧・大電流負荷駆動用スイッチ

コード後方取出し
 AM: AX135CE(B接点/コード5m付)
 AQ: AX145CE(A接点/コード5m付)
 コード上方取出し
 AY: AZ135CE(B接点/コード5m付)
 AX: AZ145CE(A接点/コード5m付)

■無接点

汎用形

●2線1灯式
 コード後方取出し
 BE: AX201CE(コード1.5m付)
 BF: AX205CE(コード5m付)
 JJ: ZC230A(コード1m付)
 JK: ZC230B(コード3m付)

●2線2灯式
 コード後方取出し
 CE: AX211CE(コード1.5m付)
 CF: AX215CE(コード5m付)

●3線1灯式
 コード後方取出し
 BH: AX221CE(コード1.5m付)
 BJ: AX225CE(コード5m付)
 BL: AX235CE(コード5m付)
 JL: ZC253A(コード1m付)
 JM: ZC253B(コード3m付)

空気圧シリンダ
10A-6/10A-6L

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ32~φ50	R32AX1**	R32AX2**	AX1**	AX2**	R32
	φ63	R33AX1**	R33AX2**			R33
	φ80・φ100	R34AX1**	R34AX2**			R34
	φ125	R35AX1**	R35AX2**			R35

10A-6V

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ40~φ50	(ロッド側)R32AX1** (ヘッド側)K06AX1**	(ロッド側)R32AX2** (ヘッド側)K06AX2**	AX1**	AX2**	(ロッド側)R32 (ヘッド側)K06
	φ63	(ロッド側)R33AX1** (ヘッド側)K07AX1**	(ロッド側)R33AX2** (ヘッド側)K07AX2**			(ロッド側)R33 (ヘッド側)K07
	φ80・φ100	R34AX1**	R34AX2**			R34

スイッチ記号／形式

■有接点

汎用形

コード後方取出し
 AF: AX101CE(コード1.5m付)
 AG: AX105CE(コード5m付)
 AH: AX111CE(コード1.5m付)
 AJ: AX115CE(コード5m付)
 AE: AX125CE(コード5m付/ランプなし)
 AK: AX11ACE(コネクタ式/AC用)
 AL: AX11BCE(コネクタ式/DC用)
 ●高電圧・大電流負荷駆動用スイッチ
 コード後方取出し
 AM: AX135CE(B接点/コード5m付)
 AQ: AX145CE(A接点/コード5m付)
 コード上方取出し
 AY: AZ135CE(B接点/コード5m付)
 AX: AZ145CE(A接点/コード5m付)

■無接点

汎用形

●2線1灯式
 コード後方取出し
 BE: AX201CE(コード1.5m付)
 BF: AX205CE(コード5m付)
 ●2線2灯式
 コード後方取出し
 CE: AX211CE(コード1.5m付)
 CF: AX215CE(コード5m付)
 ●3線1灯式
 コード後方取出し
 BH: AX221CE(コード1.5m付)
 BJ: AX225CE(コード5m付)
 BL: AX235CE(コード5m付)

空気圧シリンダ
10B-6

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ40・φ50	R32AX1**	R32AX2**	AX1**	AX2**	R32
	φ63	R33AX1**	R33AX2**			R33
	φ80・φ100	R34AX1**	R34AX2**			R34

スイッチ記号／形式

■有接点

汎用形

コード後方取出し
 AF: AX101CE(コード1.5m付)
 AG: AX105CE(コード5m付)
 AH: AX111CE(コード1.5m付)
 AJ: AX115CE(コード5m付)
 AE: AX125CE(コード5m付/ランプなし)
 AK: AX11ACE(コネクタ式/AC用)
 AL: AX11BCE(コネクタ式/DC用)
 ●高電圧・大電流負荷駆動用スイッチ
 コード後方取出し
 AM: AX135CE(B接点/コード5m付)
 AQ: AX145CE(A接点/コード5m付)
 コード上方取出し
 AY: AZ135CE(B接点/コード5m付)
 AX: AZ145CE(A接点/コード5m付)

■無接点

汎用形

●2線1灯式
 コード後方取出し
 BE: AX201CE(コード1.5m付)
 BF: AX205CE(コード5m付)
 ●2線2灯式
 コード後方取出し
 CE: AX211CE(コード1.5m付)
 CF: AX215CE(コード5m付)
 ●3線1灯式
 コード後方取出し
 BH: AX221CE(コード1.5m付)
 BJ: AX225CE(コード5m付)
 BL: AX235CE(コード5m付)

空気圧シリンダ
DC7/DC7R

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ40~φ50	R33AX1**	R33AX2**	AX1**	AX2**	R33
	φ63	R34AX1**	R34AX2**			R34
	φ80・φ100	R35AX1**	R35AX2**			R35
	φ125	R36AX1**	R36AX2**			R36

スイッチ記号／形式

■有接点

汎用形

コード後方取出し

AF: AX101CE(コード1.5m付)

AG: AX105CE(コード5m付)

AH: AX111CE(コード1.5m付)

AJ: AX115CE(コード5m付)

AE: AX125CE(コード5m付/ランプなし)

AK: AX11ACE(コネクタ式/AC用)

AL: AX11BCE(コネクタ式/DC用)

●高電圧・大電流負荷駆動用スイッチ

コード後方取出し

AM: AX135CE(B接点/コード5m付)

AQ: AX145CE(A接点/コード5m付)

コード上方取出し

AY: AZ135CE(B接点/コード5m付)

AX: AZ145CE(A接点/コード5m付)

■無接点

汎用形

●2線1灯式

コード後方取出し

BE: AX201CE(コード1.5m付)

BF: AX205CE(コード5m付)

●2線2灯式

コード後方取出し

CE: AX211CE(コード1.5m付)

CF: AX215CE(コード5m付)

●3線1灯式

コード後方取出し

BH: AX221CE(コード1.5m付)

BJ: AX225CE(コード5m付)

BL: AX235CE(コード5m付)

強力形空気圧シリンダ
10A-2R

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ32~φ50	R32AX1**	R32AX2**	AX1**	AX2**	R32
	φ63	R33AX1**	R33AX2**			R33
	φ80・φ100	R34AX1**	R34AX2**			R34
	φ125	R35AX1**	R35AX2**			R35
	φ140・φ160	R36AX1**	R36AX2**			R36

10A-2K2

スイッチ種類	内 径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ40~φ50	(ロッド側) R32AX1** (ヘッド側) K06AX1**	(ロッド側) R32AX2** (ヘッド側) K06AX2**	AX1**	AX2**	(ロッド側) R32 (ヘッド側) K06
	φ63	(ロッド側) R33AX1** (ヘッド側) K07AX1**	(ロッド側) R33AX2** (ヘッド側) K07AX2**			(ロッド側) R33 (ヘッド側) K07
	φ80・φ100	R34AX1**	R34AX2**			R34

スイッチ記号／形式

■有接点

汎用形

コード後方取出し

AF: AX101CE(コード1.5m付)

AG: AX105CE(コード5m付)

AH: AX111CE(コード1.5m付)

AJ: AX115CE(コード5m付)

AE: AX125CE(コード5m付/ランプなし)

AK: AX11ACE(コネクタ式/AC用)

AL: AX11BCE(コネクタ式/DC用)

●高電圧・大電流負荷駆動用スイッチ

コード後方取出し

AM: AX135CE(B接点/コード5m付)

AQ: AX145CE(A接点/コード5m付)

コード上方取出し

AY: AZ135CE(B接点/コード5m付)

AX: AZ145CE(A接点/コード5m付)

■無接点

汎用形

●2線1灯式

コード後方取出し

BE: AX201CE(コード1.5m付)

BF: AX205CE(コード5m付)

●2線2灯式

コード後方取出し

CE: AX211CE(コード1.5m付)

CF: AX215CE(コード5m付)

●3線1灯式

コード後方取出し

BH: AX221CE(コード1.5m付)

BJ: AX225CE(コード5m付)

BL: AX235CE(コード5m付)